



NOVAS SOLUÇÕES PARA NOVOS DESAFIOS

APLICAÇÕES PRÁTICAS



Elementos de fachada

Preenchimento

UM NOVO CONCEITO, uma infinidade de soluções



A inovação para novas ideias em construção e decoração.


A leveza, o isolamento acústico e térmico permitem a utilização dos painéis LUXOPAN numa larga variedade de domínios.

Propomos a nossa tecnologia e os nossos serviços de apoio ao cliente para aconselhar o melhor uso do nosso produto, no mercado.

GAMA DE PRODUTOS

LUXOPAN

- painel sandwich de alumínio



Produção

Por meio de uma tecnologia moderna, respondemos aos mais exigentes requisitos dos nossos clientes. A inovação desta solução aplicada permite corresponder a qualquer demanda desde a concepção decorativa da superfície, até à realização de especificidades técnicas, e isso, com características muito sofisticadas.



de divisórias

Painéis de preenchimento

COMPOSIÇÃO

Alumínio:
Painel sandwich formado por duas placas de alumínio com núcleo de XPS (poliestireno extrudido).



Alumínio/XPS/alumínio.

DIMENSÕES DOS PAINÉIS

Alumínio

	comprimento	largura	espessura
1mm	2000	800	10 ou 20
	2000	1000	10 ou 20
	3000	1250	10 ou 20
1,5mm	2000	800	10 ou 20
	2100	900	10 ou 20
	2500	1250	10 ou 20
	3000	800	10 ou 20

 **LUXOPAN**[®]
Painel Sandwich de alumínio




VARIETADES DAS GAMAS:




ACABAMENTOS DISPONÍVEIS

LACADO




STANDARD: Branco 9110
Outras cores segundo gama RAL

ANODIZADO




STANDARD: Acetinado natural
Outras cores segundo pedido

RENOLIT



STANDARD: 2178 - 001
Outros sob consulta

UNIPAINEL



1 chapa + poliestireno

DIVERSOS: Sob consulta.



Morada:
Parque Industrial de Adães,
Lote 9 - Ap. 2020
4710-571 Braga

Contactos:
Tel.: 253 670 242
Fax: 253 628 357
geral@portaluxe.net
www.portaluxe.net
www.portaluxe.eu